


## Productsheet Atlanta nature



### Categorie:

Nature Line

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

152 cm X 349 cm X 262 cm

Benodigde-ruimte

800 cm X 349 cm X 262 cm

Vrije-valruimte

28 m<sup>2</sup>

Valhoogte

150 cm

Toestel hoogte

140 cm

## Beschrijving

Schommelen is tijdloos en geschikt voor jong en oud. Een schommel hoort dan ook op elke speelplek thuis!

## Uitgebreide beschrijving

**Nature Line Schommelframe** Dit schommelframe is een veelzijdige toevoeging aan allerlei speelplekken, zoals schoolpleinen, kinderdagverblijven, buurt speeltuinen en campings. Door de natuurlijke uitstraling past het perfect in een groene omgeving. Het frame wordt compleet gemaakt met twee schommelzitjes naar keuze. **Schommelframe met Ruimte voor Twee Zitjes** Het grote voordeel van een los schommelframe is dat je zelf kunt kiezen welke schommelzitjes je ophangt, afhankelijk van de doelgroep. Werk je bijvoorbeeld in de zorg met mensen met een beperking? Dan is een kuipschommel een goede keuze, met zijn ruime zit en schokabsorberende EPDM rubberen bumper aan de voorkant voor extra comfort. Voor een kinderopvang is een babyzitje, waarin de kleintjes veilig kunnen zitten, een ideale optie. Voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar is een traditioneel rubberen schommelzitje geschikt. Zo maak je van het schommelframe een flexibel en op maat afgestemd speeltoestel. Bekijk alle schommels en schommelzitjes op onze website.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>KUNSTSTOF</b>           | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven    |
| <b>HOUT</b>                | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| <b>NETTEN</b>              | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen       |
| <b>SCHOMMELLAGERS</b>      | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang              |
| <b>SCHOMMELKETTINGEN</b>   | Roestvrij staal Ø6mm  |
| <b>SCHOMMELZITTING</b>     | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat                     |
| <b>STEPJES</b>             | Pe Board 15 mm  |
| <b>KETTINGEN</b>           | 8mm RVS kettingen   |
| <b>HANDVATTEN</b>          | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking                     |
| <b>STAANDERS</b>           | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking       |
| <b>VLAKKE DELEN METAAL</b> | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking                |
| <b>SPIJLWANDEN</b>         | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden     |
| <b>STANGEN</b>             | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden     |
| <b>PAALKAPPEN</b>          | Aluminium   |
| <b>SCHROEVEN</b>           | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten                        |