

Productsheet Ballenvanger Bremen



Categorie:

Balsporten en pannakooi

Sport & spel

Afmetingen:

Beschrijving

Ballenvanger Bremen van RVS Boven een balworp en met 3x een baltrechter zijkant. Boven- en onderkant met eindstrippen van HDPE. Het toestel mag op betontegels geplaatst worden, waardoor er al snel een plekje te vinden is voor deze ballenvanger. Kinderen gooien de bal in de bovenzijde en het is een verrassing uit welke van de 3 uitgangen de bal valt.

Uitgebreide beschrijving

Ballenvanger Bremen Materiaal: roestvrij staal V2A, mat (hierdoor heeft de ballenvanger weinig onderhoud nodig). **Afmetingen:** Ø mand: 72cm, hoogte 65cm Ø paal: 90 mm, 300 cm lang (onderaan met flens voor bevestiging van de paal).

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten