


## Productsheet Beilen nature



### Categorie:

Nature Line

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

281 cm X 195 cm X 240 cm

Benodigde-ruimte

631 cm X 495 cm X 240 cm

Vrije-valruimte

32 m2

Valhoogte

90 cm

Toestel hoogte

210 cm

## Beschrijving

Deze stevige glijbaan uit de Nature Line is uitgerust met een vaste trap die naar een laag platform leidt, evenals een RVS glijbaan. Het is een perfect speeltoestel voor jonge kinderen op kinderdagverblijven en in de onderbouw van de basisschool.

## Uitgebreide beschrijving

### Nature Line Speeltoestel met RVS Glijbaan

Dit speeltoestel combineert de uitstraling van hout met de duurzaamheid van metaal en kunststof. Alle onderdelen die niet van RVS zijn gemaakt, hebben een houtlook. De glijbaan is voorzien van een robuuste trap met een RVS leuning, waardoor kinderen zich goed kunnen vasthouden. Het lage platform van 90 cm is omringd door spijlwanden, en de RVS glijbaan met opstaande rand zorgt voor een veilige glijervaring. Deze gecertificeerde glijbaan biedt zelfs de jongste kinderen de mogelijkheid om veilig alleen naar boven te klimmen en naar beneden te glijden zonder begeleiding. **Glijbaan voor op Gras** Met een valhoogte van 90 cm kan deze glijbaan op natuurlijk gras worden geplaatst, afhankelijk van de ondergrond onder het gras. In de categorie glijbanen vind je nog veel meer kunststof en RVS glijbanen; bekijk de verschillende mogelijkheden.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten