



Productsheet Fiets met zitje



Categorie:

Fitness

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-hoogte

93 cm

Toestel-grootte

105 x 57 x 114 cm

Benodigde-ruimte

121 x 63 x 93 cm

Beschrijving





AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

LuduQ

■ ■ ■ speeltoestellen ■ ■ ■

Door te fietsen gaat uw hart op een regelmatige manier kloppen, wat goed is voor de verbranding van vet, maar ook hart- en vaatziekten tot 50% kan doen verlagen. Van fietsen krijgt men sterke spieren in onderrug en bovenbenen.

Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)
 [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

Fiets met zitje Palen: 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking Stangen: 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven Handvaten: LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking Paalkappen: Aluminium Schroeven: RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten