




Productsheet Genua robinia zandspeeltoestel



Categorie:

Robinia houten
speeltoestellen

Speelhuisjes

Afmetingen:

Toestel-grootte

209 x 171 cm

Toestel-hoogte

55 cm

Benodigde-ruimte

509 x 471 cm

Valhoogte

320 cm

Vrije-valruimte

24 m²

Beschrijving

Genua robinia zandspeeltoestel De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.. Robinia hout geschild en natuurlijk gekleurd ø 140 tot 200 mm doorsnee. Grip ring van gegalvaniseerd stalen buis Ø 30 mm. Glijbaan RVS glijoppervlak Zandtoestel van Robiniahout. – Gecertificeerd voor openbaar gebruik, en wordt geleverd incl. logboek – toestel wordt compleet gemonteerd geleverd.

Uitgebreide beschrijving

Genua robinia zandspeeltoestel De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.. Robinia hout geschild en natuurlijk gekleurd ø 140 tot 200 mm doorsnee. Grip ring van gegalvaniseerd stalen buis Ø 30 mm. Glijbaan RVS glijoppervlak. Genua robinia zandspeeltoestel Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuutgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten