

## Productsheet Kunstgras shockpad 70 mm



### Categorie:

Kunstgras

Valondergronden

### Afmetingen:

#### Beschrijving

Kunstgras shockpad 70 mm, Playgrass® 70 - Valhoogte 3,11 m1 - prijs per m2 inclusief installatie door Vario. >

[Download detaildoorsnede \(pdf\)](#) <

## **Uitgebreide beschrijving**

Grassoort: Royal Grass LSR 24 - shockpad 70mm Kritische valhoogte: 311 cm Infill zand: Ca. 25kg/m2  
Poolhoogte: 24 mm Standaard kleuren: Groen, geel, rood en blauw Kunstgras shockpad 70 mm,  
Playgrass® 70 - Valhoogte 3,11 m1 - prijs per m2 inclusief installatie door Vario.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten