


Productsheet Langeveen



Categorie:

Schommels

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

400 x 157 x 262 cm

Benodigde-ruimte

800 x 400 x 262 cm

Toestel-hoogte

262 cm

Valhoogte

150 cm

Vrije-valruimte

32 m²

Beschrijving

Het *Langeveen* schommelframe van LuduQ biedt ruimte voor twee schommelzitjes en is perfect aan te passen aan verschillende doelgroepen.

- Standaard met 2 rubber zitjes
- Tegen meerprijs babyzitjes, kuipstoel met touw of kuipstoel met ketting beschikbaar



Uitgebreide beschrijving

De *Langeveen* van LuduQ is een robuust en veelzijdig schommelframe dat plaats biedt aan twee schommelzitjes, waardoor het perfect is voor speelplekken waar meerdere kinderen tegelijkertijd willen spelen. Het frame is ontworpen met het oog op duurzaamheid en flexibiliteit, zodat het eenvoudig kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende gebruikersgroepen. Of het nu gaat om een schoolplein, een speeltuin of een zorginstelling, het *Langeveen* schommelframe biedt de ideale basis voor een op maat gemaakte speelervaring. Wat dit schommelframe uniek maakt, is de keuzevrijheid voor verschillende soorten schommelzitjes. Voor jonge kinderen kan een veilig babyzitje worden opgehangen, waarin ze volledig ondersteund worden en veilig kunnen schommelen. Voor oudere kinderen vanaf vier jaar biedt het traditionele rubberen schommelzitje een uitstekende optie voor plezier en veiligheid. Voor speciale toepassingen, zoals in zorginstellingen, kan de kuipschommel een goede keuze zijn. Deze biedt een ruime, comfortabele zithoek en is voorzien van een schokabsorberende EPDM-rubberen bumper voor extra veiligheid. Het *Langeveen* schommelframe is gemaakt van stevig, gepoedercoat metaal met een antiroestafwerking, waardoor het geschikt is voor intensief gebruik en diverse weersomstandigheden. De afmetingen van 400 cm x 157 cm x 262 cm maken het een veelzijdige toevoeging aan elke speelruimte. Bovendien kunnen er extra schommelzitjes worden toegevoegd, afhankelijk van de specifieke behoeften en voorkeuren. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten