


Productsheet Linkoping



Categorie:

Klimtoestellen met glijbaan

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte
622 x 330 x 400 cm

Toestel-hoogte
400 cm

Benodigde-ruimte
970 x 648 x 400 cm

Valhoogte



100 cm

Vrije-valruimte

69 m²

Beschrijving

Het *Linkoping* speeltoestel van LuduQ is een compact en leuk speeltoestel. - duoglijbaan én enkele glijbaan -

kruipbuis - klimelement - kleurrijke toren - Keuze uit 12 (combinaties) kleuren.  *Combineren van kleuren is ook mogelijk.* [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.

Uitgebreide beschrijving

Linkoping is een metalen speeltoestel met duoglijbaan én enkele glijbaan. De *Linkoping* speeltoren van LuduQ is een ideaal speeltoestel voor een speelse speelomgeving. Dit speeltoestel is ontworpen om perfect op te gaan in omgevingen waar opvallende kleuren niet passen, zoals parken en natuurgebieden. Het toestel heeft een uniek ontwerp en mag met recht een glijtoren genoemd worden. Met een dubbele glijbaan waarop kinderen zij aan zij kunnen roetsjen en een enkele glijbaan biedt de *Linkoping* volop glijplezier. Daarnaast beschikt de speeltoren over een spannende kruiptunnel waarmee kinderen van het ene platform naar het andere kunnen klauteren. Voor wie liever klimt dan de trap gebruikt, is er een uitdagende spiraalvormige klimroute om naar boven te klimmen. Met een platformhoogte van 90 cm is dit toestel speciaal geschikt voor jongere kinderen, waardoor het veilig en toegankelijk is voor de kleintjes. De *Linkoping* is voorzien van vloeren met een anti-slip afwerking, wat ervoor zorgt dat kinderen ook bij natte omstandigheden niet snel uitglijden. De spijlwanden bieden een extra gevoel van veiligheid en stabiliteit tijdens het spelen. Met een afmeting van 622 cm x 330 cm x 400 cm biedt dit speeltoestel voldoende ruimte voor meerdere kinderen om tegelijkertijd te spelen en te ontdekken. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten