



Productsheet Melbourne robinia wipwap 2 x 1



Categorie:

Robinia houten
speeltoestellen

Wip en veerelementen

Afmetingen:

Toestel-grootte
400 x 55 x 125 cm;
Benodigde-ruimte
600 x 255 cm;
Toestel-hoogte
110 cm;
Valhoogte
14 m2;
Materiaal
RVS handgrepen - frame en bevestigingsmateriaal;

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Beschrijving

De Melbourne robinia wipwap 2 x 1 is robuust. Deze wannahave met al z'n natuurlijke vormen is eveneens beschikbaar voor 4 personen. De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. [Download productsheet](#)

Uitgebreide beschrijving

Melbourne robinia wipwap 2 x 1

Materiaalkeuze:

De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak. Het maakt de boomsoort zeer geschikt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. **Robinia** speeltoestellen van **LuduQ** worden vervaardigd op Nederlandse bodem, waardoor een relatief snelle levertijd mogelijk is. De robiniastaanders hebben een doorsnede van 120 tot 170 mm en gaan 800 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS materialen is deze wipwap onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur. Deze wipwappen zijn gemaakt van gladgeschuurde Robinia houten stammen. De stammen zorgen er voor dat de wipwap er heel natuurlijk uitziet, elke wipwap is uniek in zijn vorm en uitstraling. Overeenkomstig de speeltoestelnorm dient er onder elke uiteinde van de balk een autoband te worden aangebracht om de schok van het wippen op te vangen.

Speelvreugde:

Wipwap Melbourne is geen onbelangrijk speeltoestel. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is de wipwap een perfect toestel.

Montagestappen:

1. Plaats de 2 centrale verticale palen in de grond en veranker ze met beton volgens FIG 1. Het grondniveau (=maaiveld) is met een zwarte lijn aangeduid op de palen. 2. Plaats de 2 autobanden op de correcte afstand onder de beide paaluiteinden volgens FIG 2, voor een dempende functie. Zorg voor een juiste valondergrond in ruimte en in materiaal. LuduQ kan u hierin adviseren. Melbourne robinia wipwap 2 x 1 Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten