

Productsheet Milaan pannakooi 12,5 x 7,5 meter



Categorie:

Balsporten en pannakooi

Speeltoestellen

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-grootte

13,5 x 7,5 meter

Toestel-hoogte

doelen 125x70 cm

hoogte 75 cm

Benodigde-ruimte

13,5 x 7,5 meter

Valhoogte

n.t.b.

Vrije-valruimte

n.t.b.

Beschrijving

De Milaan is een pannakooi van thermisch verzinkt staal volgens NEN-en-ISO 1461, daarna gecoat volgens NEN 5254. Leverbaar is elke gewenste RAL kleur !!! Ook accent kleuren (doelen en 4 panelen in zijwanden). Prijs is gebaseerd op de standaard kleuren Grijs-7016; Groen-6009; Zwart-9005 Geluidsarm door zware kunststof klemmen. Veilig door de afgeronde hoeken. Uitstekende kwaliteit door gebruik van zware professionele materialen. Kan op iedere ondergrond geplaatst worden zoals tegels of klinkers.

Uitgebreide beschrijving

De Milaan pannakooi 12,5 x 7,5 meter is een pannakooi van thermisch verzinkt staal volgens NEN-en-ISO 1461, daarna gecoat volgens NEN 5254. Leverbaar is elke gewenste RAL kleur !!! Ook accent kleuren (doelen en 4 panelen in zijwanden). Prijs is gebaseerd op de standaard kleuren Grijs-7016; Groen-6009; Zwart-9005 Geluidsarm door zware kunststof klemmen. Veilig door de afgeronde hoeken. Uitstekende kwaliteit door gebruik van zware professionele materialen. Kan op iedere ondergrond geplaatst worden zoals tegels of klinkers. Milaan panna 12,5 x 7,5 meter Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten