


Productsheet Ottawa robinia nestschommel



Categorie:

Robinia houten
speeltoestellen

Schommels

Afmetingen:

Toestel-grootte
120 x 312 cm
Benodigde-ruimte
700 x 312 cm
Toestel-hoogte
170 cm
Valhoogte
150 cm
Vrije-valruimte
22 m²

Beschrijving

Ottawa vogelnestschommel robinia. Robuuste uitstraling. Voorzien van een nestzitting van 120 cm. De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien

LuduQ

speeltoestellen

krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

[button href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/Ottawa/?print-products=pdf" icon_size="12" animation_delay="0" class="" target="_blank" color="alternative" dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate=""]Download het productblad[/button] **Ottawa robinia**

nestsschommel

Materiaalkeuze:

De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak. Het maakt de boomsoort zeer geschikt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. **Robinia** speeltoestellen van **LuduQ** worden vervaardigd op Nederlandse bodem, waardoor een relatief snelle levertijd mogelijk is. De robiniastaanders hebben een doorsnede van 180 tot 200 mm en gaan 1200 mm diep de grond in. Voor de stabiliteit wordt er een hoeveelheid beton aangebracht, volgens montage tekening. De schroeven 8 x 60 mm zijn vervaardigd van hoogwaardig en duurzaam RVS. Door spintvrij geschuurde Robinia palen en RVS materialen is deze schommel onderhoudsvriendelijk en heeft het een lange levensduur.

Speelvreugde:

De schommel Ottawa is geen onbelangrijk speeltoestel. Voor de motoriek en het fysiek bewegen is de schommel een perfect toestel. Deze lage schommel is erg geschikt voor het concept van inclusive spelen. Zorg dan voor een ondergrond van rubbertegels of kunstgras voor een prettige toegang tot de lage schommel, welke rustig kan bewegen.

Montagestappen:

De schommelhaken zijn reeds voormonteerd aan de houten balken. 1. Plaats de standbenen in de grond volgens de detailtekening. Veranker de standbenen met beton volgens de detailtekening. Het grond niveau (=maaiveld) is met een zwarte lijn aangeduid op de palen. 2. Hang de schommelzit aan de schommelhaken. Zorg voor een juiste valondergrond in ruimte en in materiaal. LuduQ kan u hierin adviseren. Advies van ontwerp tot en met de oplevering van het project. Ottawa robinia nestsschommel Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten