


Productsheet Peuterglijbaan Catania Robinia



Categorie:

Robinia houten
speeltoestellen

speeltoestel met glijbaan

Afmetingen:

Toestel-grootte

n.t.b.

Benodigde-ruimte

505 x 455 cm

Toestel-hoogte

n.t.b.

Valhoogte

59 cm

Vrije-valruimte

n.t.b.

Beschrijving

Peuterglijbaan Catania Robinia

De **Peuterglijbaan Catania Robinia** is een veilige en duurzame glijbaan voor jonge kinderen, gemaakt van hoogwaardig Robinia-hout en voorzien van een stevige RVS glijbaan.

LuduQ

speeltoestellen

- **Veilig en toegankelijk** - Valhoogte onder 60 cm, ideaal voor peuters en kleuters.
- **Duurzaam en weerbestendig** - Splintervrij Robinia-hout voor een lange levensduur.
- **Slijtvaste glijbaan** - Standaard RVS uitvoering, verzinkte variant op aanvraag.
- **Gecertificeerd voor openbaar gebruik** - Direct klaar voor installatie.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

De **Peuterglijbaan Catania Robinia** is een perfect speeltoestel voor de allerkleinsten. Met een **valhoogte onder de 60 cm** biedt deze glijbaan een veilige en toegankelijke speelervaring. Het toestel is vervaardigd uit duurzaam **Robinia-hout**, wat bekendstaat om zijn natuurlijke uitstraling, splintervrije afwerking en lange levensduur.

Standaard is de **Catania** uitgerust met een **RVS glijbaan**, die zorgt voor een soepele en slijtvaste glijervaring. Daarnaast is de glijbaan ook verkrijgbaar in een **verzinkte uitvoering** - vraag naar de mogelijkheden. Dankzij de degelijke constructie en de lage valhoogte is dit toestel uitermate geschikt voor peuters en kleuters in speeltuinen, kinderdagverblijven en andere openbare speelomgevingen. Het toestel wordt **compleet gemonteerd geleverd**, met uitzondering van de glijbaan, waardoor de installatie snel en eenvoudig verloopt.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten