



## Productsheet Sibculo



### Categorie:

Schommels

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

1003 cm X 157 cm X 262 cm

Toestel-hoogte

262 cm

Benodigde-ruimte

800 cm X 1050 cm X 262 cm

Valhoogte

150 cm

Vrije-valruimte

56 m<sup>2</sup>

### Beschrijving

Schommel Sibculo is een metalen speeltoestel met 4 rubberen zitjes en vogelnest. Prijs is inclusief zitjes.

Geschikte zitjes: - [Basis zitje](#) - [Baby zitje](#) - [Kuipschommel \(kettingset\)](#) - [Kuipschommel \(touwset\)](#) - Het frame van deze driedubbele schommel is gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met een antiroest afwerking en gaat jaren mee.



## Uitgebreide beschrijving

### Veelzijdige Schommel voor Grote Groepen

Deze ruime schommel biedt met een grote vogelnestmand en vier optionele schommelzitjes genoeg plaats voor veel kinderen tegelijk. Ideaal voor campings, recreatieparken, schoolpleinen of speeltuinen met voldoende ruimte. Door de vier zitjes op verschillende hoogtes te plaatsen, is er plek voor kinderen van verschillende leeftijden en lengtes. De vogelnestschommel biedt ruimte voor meerdere kinderen tegelijk en wordt vaak gebruikt als een sociale ontmoetingsplek. Bovendien is de schommel geschikt voor kinderen met een beperking, waarbij het zachte schommelen een rustgevend effect heeft.

### Duurzaam en Veilig Ontwerp

Het frame van deze driedubbele schommel is gemaakt van gegalvaniseerd en gepoedercoat staal, waardoor het bestand is tegen roest en jarenlang meegaat. De ruime vogelnestmand, met een diameter van 120 cm, is gemaakt van schokabsorberend touw. De vier rubberen zitjes zijn inbegrepen en kunnen eenvoudig worden vervangen door andere zitjes, zoals peuterzitjes voor jongere kinderen. Dit maakt de schommel niet alleen veelzijdig en veilig, maar ook een uitstekende keuze voor een brede leeftijdsgroep.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten