


Productsheet Speelhuis Robinia Rimini 125



Categorie:

Robinia houten speeltoestellen

Speelhuisjes

speeltoestel met glijbaan

Afmetingen:

Toestel-grootte

500 x 130 cm

Benodigde-ruimte

850 x 430 cm

Toestel-hoogte

200 cm

Valhoogte

100 cm

Vrije-valruimte

36 m2

Beschrijving

Speelhuis robinia Rimini 125

Verschil tussen de Rimini 100/125 is de valhoogte! (100/125cm) Een open en robuuste speeltoren met een duurzame kunststof glijbaan. Voorzien van een stevige trap met vlakke treden en verkrijgbaar met een RVS glijbaan tegen meerprijs.

- **Duurzaam en veilig** – Vervaardigd uit splintervrij, weerbestendig Robinia-hout.
- **Gebruiksvriendelijk voor jongere kinderen** – Stabiele trap met vlakke treden.
- **Uitdagend speelplezier** – Platform op 125 cm hoogte met een soepele glijbaan.
- **Gecertificeerd voor openbaar gebruik** – Wordt geleverd inclusief logboek.

Uitgebreide beschrijving

Speelhuis Robinia Rimini 125

De **Rimini 125 speeltoren Robinia** is een speels en robuust klim- en glijtoestel, ontworpen voor avontuurlijke kinderen. Deze open speeltoren zonder dakje biedt een uitdagende speelervaring en is gemaakt van duurzaam **Robinia-hout**, wat bekendstaat om zijn natuurlijke uitstraling, lange levensduur en splintervrije eigenschappen.

De speeltoren heeft een **stabiele trap met vlakke treden**, waardoor ook jongere kinderen eenvoudig omhoog kunnen klimmen. Vanaf het platform met een valhoogte van **125 cm** kunnen kinderen met volle vaart naar beneden glijden via de **stevige HDPE glijbaan**. Voor extra duurzaamheid en een strakkere uitstraling is de **Rimini 125** ook verkrijgbaar met een **RVS glijbaan** tegen meerprijs.

Dit toestel is **gecertificeerd voor openbaar gebruik** en wordt geleverd inclusief **logboek**. De speeltoren wordt compleet gemonteerd geleverd, met uitzondering van de glijbaan. Met zijn compacte afmetingen en stevige constructie is de **Rimini 125** een perfecte keuze voor speeltuinen, scholen en recreatiegebieden.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten