

## Productsheet Turijn 6 x 4 meter



### Categorie:

Balsporten en pannakooi

Speeltoestellen

Sport & spel

### Afmetingen:

Benodigde-ruimte

6 x 4 meter

Toestel-grootte

6 x 4 meter

Toestel-hoogte

150x40 cm

Valhoogte

n.t.b.

Vrije-valruimte

n.t.b.

## Beschrijving

Pannakooi Turijn 6 x 4 meter bestaat uit frames welke beugelloos aan elkaar gemonteerd worden, hierdoor is er weinig resonantie en is de pannakooi geluidsarm. De pannakooi Turijn 6 x 4 meter is in meerdere kleuren leverbaar. Thermisch verzinkt staal volgens NEN-en-ISO 1461. De kooi wordt direct op de verharde ondergrond geplaatst en met lijmmankers verankerd

## Uitgebreide beschrijving

[button

href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/inter-sportsportdoel-120x80-cm/?print-products=pdf"

icon\_size="12" animation\_delay="0" class="" target="\_blank" color="alternative"

dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate="" ]Download het

productblad[/button] Pannakooi Turijn 6 x 4 meter bestaat uit frames welke beugelloos aan elkaar gemonteerd worden, hierdoor is er weinig resonantie en is de pannakooi geluidsarm. De pannakooi Turijn is in meerdere kleuren leverbaar. Thermisch verzinkt staal volgens NEN-en-ISO 1461. De pannakooi Turijn 6 x 4 meter wordt direct op de verharde ondergrond geplaatst en met lijmmankers verankerd Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten