

## Productsheet Varna



### Categorie:

Houten pannakooi en  
Meubilair

Robinia houten  
speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

n.t.b.

Toestel-hoogte

n.t.b.

Benodigde-ruimte

n.t.b.

Valhoogte

n.t.b.

Vrije-valruimte

n.t.b.

### Beschrijving

**Varna** De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. – Solide tafel van spintvrij geschuurd robiniahout – Zittingen en blad 45mm dik – Poten +/- rond 18cm – Lengte 220 tot +/- 250cm

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)



## Uitgebreide beschrijving

Solide picknicktafel Varna De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. – Solide picknicktafel Varna is van spintvrij geschuurd robiniahout – Zittingen en blad 45mm dik – Poten +/- rond 18cm – Lengte 220 tot +/- 250cm Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>KUNSTSTOF</b>           | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven    |
| <b>HOUT</b>                | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| <b>NETTEN</b>              | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen       |
| <b>SCHOMMELLAGERS</b>      | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang              |
| <b>SCHOMMELKETTINGEN</b>   | Roestvrij staal Ø6mm  |
| <b>SCHOMMELZITTING</b>     | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat                     |
| <b>STEPJES</b>             | Pe Board 15 mm  |
| <b>KETTINGEN</b>           | 8mm RVS kettingen   |
| <b>HANDVATTEN</b>          | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking                     |
| <b>STAANDERS</b>           | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking       |
| <b>VLAKKE DELEN METAAL</b> | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking                |
| <b>SPIJLWANDEN</b>         | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden     |
| <b>STANGEN</b>             | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden     |
| <b>PAALKAPPEN</b>          | Aluminium   |
| <b>SCHROEVEN</b>           | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten                        |